


Anordnung von Windrispenbändern 40x2,0 mm in den Giebelfeldern und Aussteifung der gesamten Sparrenlage im Firstbereich durch Hölzer (z. B. 2x 3/12) in Längsrichtung erforderlich

ÜBERSICHT DACHKONSTRUKTION (DACHSANIERUNG) M 1:100



OK FB EG = 0,00 m (Höhenlage ü. NN nicht bekannt)
Ein Lageplan mit amtl. Höhenbezug liegt nicht vor.

LEGENDE

- Bestand (z. B. Mauerwerk, Beton, Trockenbau)
- Unbewehrter Beton
- Stahlbeton (t. Statik)
- Stahlbetonfertigteile
- Mauerwerk (t. Statik)
- Ständerwand
- Dämmstoff
- Abdichtung
- Holz, quer zur Faser
- Holz, längs zur Faser
- Profilstahl
- Boden
- Kies
- Füllboden
- Abzubrechende Bauteile
- Höhenkote Fertigmaß
- Höhenkote Rohbaumaß

DIE ANGABEN ZUM BESTAND WURDEN AUS VORHANDENEN PLANUNGSUNTERLAGEN AUS DEM BESITZ DER STADT FÜRSTENWALDE ÜBERNOMMEN. EIGENE MESSUNGEN WURDEN BISHER NICHT DURCHFÜHRT.

* ** ** *	*			
* ** ** *	*			
Index	Datum	Art der Änderung	Bearbeiter	Unterschr.

Vorhaben	KITA "MATRJOŠKA" FRANKFURTER STRASSE 26B 15517 FÜRSTENWALDE
Teilvorhaben	DACHSANIERUNG
Bauherrschaft	STADT FÜRSTENWALDE AM MARKT 4 15517 FÜRSTENWALDE
Bearbeiter	Planinhalt tk
ÜBERSICHT DACHKONSTR. (SANIERUNG)	

INGENIEURBÜRO
JÜRGEN SCHÜTTE
GMBH

GENEHIGUNGSPLANUNG
Projektnummer 16/003

Maßstab: 1:100
Datum: 29.02.16
Blatt - Nr.: 07