

### Standortkenndaten (Bestand)

		Richtwert	Bestand	Differenz	Bemerkungen
Richtwert (RAGS05)	Züge/Klassen	3/18	3/18	0/0	0/0%
	Schüler	450 bis 540	405	45	-15%
	Schüler/KS	25,0	22,5	-2,5	-10%
	HNF-Schule*	1.696	1.830	134	8%
	NF-Schule*	1.895	2.932		55%
	HNF/Schüler	3,8	4,5	0,7	20%
	NGF <sub>T</sub>	2.653	2.932		
	BGF <sub>T</sub>	3.032	3.908	877	29%
	BGF		5.187		
	BRI <sub>T</sub>	12.128	14.001	1.873	15%
BRI		16.984			
Richtwert (BKI)	NF/BGF	0,63	0,75	0,13	20%
	NF1-6/BGF	0,56	0,47	-0,09	-16%
	NF1-6/NF	0,90	0,62	-0,28	-31%
	R-Faktor	6,40	5,79	-0,61	-9%
	R <sub>T</sub> -Faktor		4,78		
	BRI/BGF	3,76	3,27	-0,49	-13%
	BRI/Schüler	32	42	10	31%
temperierter Anteil	BGF <sub>T</sub> /BGF		75%		
	BRI <sub>T</sub> /BRI		82%		
	A <sub>T</sub> (Hüllfläche, m2)		3.163		
	Außenwand (m2)		2.551		
	AW-Öffnungen (m2)		612		
	A <sub>T</sub> /BRI <sub>T</sub>		23%		kompakte Bauweise
	A <sub>F</sub> /AW <sub>T</sub>		19%		Öffnungsanteil in AW

Verbrauch 2011 - 2015	Mittelwert	Schwankung	Bemerkung
GS_Wärme/NF <sub>T</sub> (kWh/m2a)	163,9	14,4	9% Effizienzgruppe E
GS_Strom/NF (kWh/m2a)	10,5	4,5	43% Effizienzgruppe C
GS_Energie/Schüler (kWh/SchZ)	1.263	137	11%
GS_BK01-Wärmekosten (EUR)	22.263	3.656	16%
GS_BK02-Stromkosten (EUR)	7.845	4.064	52%
GS_BK/m2NF (EUR/m2)	10	3	26%
GS_BK/Schüler (EUR/SchZ)	74	19	26%

\* ohne Sporthalle