



**Richtlinie
zu Standards der Regionalliga Nordost**

**(Anforderungskatalog
zu § 4 Ziffer 4.
der Durchführungsbestimmungen)**

Stand: 31.01.2018





**Zulassungsverfahren zur Regionalliga Nordost
Spieljahr 2018/2019**

**Stadion
1. Teil
„Technische Einrichtungen“**

Verein/Kapitalgesellschaft: FSV Union Fürstenwalde e.V.

Stadion: Bonava-Arena im Friesenstadion

Spielfeld: a) Naturrasen

b) geeigneter Kunstrasen

nähere Beschreibung:

Spielfeldabmessung: mindestens gefordert 100 m Seitenlänge und 64 m Torauslinie

Maße Ist-Zustand:

Größe des gesamten Spielfeldbereiches: 100 x 65 m

Lfd. Nr.	Einzelpunkte technischer Art	Anforderung für die Regionalliga	Ist-Zustand des Stadions	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
1. Fassungsvermögen				
1.1.	Gesamtkapazität Besucherplätze	Mindestens 3.000 Plätze	8.500	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.2.	Davon Sitzplätze	Mindestens 300 Sitzplätze	500	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.3.	Davon überdachte Sitzplätze	Mindestens 100 Plätze (Übergangsfrist von einem Jahr für Aufsteiger aus der OL)	in Arbeit	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.4.	Davon Gästekapazität	Mindestens 500 Plätze Empfehlung 800-1000 wg. Reiseinteresse im Bereich NOFV	8.000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2. Flutlichtanlage im Hauptstadion (Formblatt IX)				
2.1.	Bedingung	Mindestens 400 Lux im gemeldeten Hauptstadion; Übergangs-/Ausnahmeregelung bis zu zwei Jahren für Aufsteiger aus der Oberliga	in Arbeit	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Item-Nr.	Mindestpunkte (regional/national)	Anforderung an die Regionalliga	akt. Zustand des Stadions	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
2.2.	Werte/Messprotokoll	Messprotokoll		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3. Umkleidebereiche Mannschaften/Schiedsrichter				
3.1.	Heimmannschaft	Mindestens 30 qm	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.2.	Gastmannschaft	Mindestens 30 qm; ggf. 2 Kabinen nebeneinander o. ä.	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.3.	Anzahl Einzelduschen	4 Duschen o. 8 in zwei Kabinen	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.4.	Anzahl WC	2 Toiletten	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.5.	Umkleidebereich Schiedsrichter		vorhanden	
3.5.1.	Mindestgröße	12 qm	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.5.2.	Einzelduschen	Mind. 1	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.5.3.	Anzahl WC	Mind. 1	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.5.4.	Anschluss PC/Laptop	Unmittelbar i. Nahbereich	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4. Erste Hilfe-/Sani-Bereiche				
4.1.	Raum für 1. Hilfemaßnahmen bzw. Notfälle (Spieler, Schiedsrichter, Besucher); Doppelnutzung mit 5.1 Dopingkontrollraum möglich, wenn unweit der Mannschaftskabinen	Mind. 12 qm	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.1.1.	Ausstattung Untersuchungstisch Waschbecken	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.1.2.	Deutliche Ausschilderung zum 1. Hilferaum im Stadion	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5. Dopingkontroll-Raum				
5.1.	Raum für Dopingkontrollen	Doppelnutzung mit 4.1 möglich, wenn nahe der Mannschaftskabinen	Doppelnutzung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5.2.	Arztraum mit Tisch und 4 Stühlen für Dopingarzt Untersuchungstisch	ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

J/01. Nr.	Einzelanfrage (Sonderanfrage)	Anforderung erfüllt (Regelfall)	Ist/Ausmaß des Standorts	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
5.2.1.	Ausstattung Arztraum mit Waschbecken, fließendem Wasser Seife u. Handtüchern	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5.3.	An den Arztraum angrenzende Toilette	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5.4.	Warteraum/ -bereich mit 6 Stühlen ggf. Flur unmittelbar am Doping-Kontrollraum	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6. Medientechnische Einrichtungen				
6.1.	Fester Standplatz mit ausreichender Größe für mindestens eine TV-Kamera	1 Standort Pflicht	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.2.	Zwei Sprecherplätze ausreichend groß	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.3.	5 Arbeitsplätze für Journalisten mögl. mittig Spielfeld mit Pult (Tisch) und Stromversorgung	Ja, geeignete Schreib- und Sitzmöglichkeit	vorhanden, wird mit der Tribünenüberdachung verbessert	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.4.	Telefonanschlüsse, Mobilfunk, W-LAN	Flexibel	W-LAN wird mit der Tribünenüberdachung verbessert	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.5.	Geeigneter Presseraum	Mindestens 15 Plätze	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.6.	Abstellplätze TV- Fahrzeuge	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7. VIP - Bereich				
7.1.	Empfehlung für ca. 50 Personen davon 15 Gastverein/ Ligaausweise		vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.2.	Entsprechende Anzahl Parkplätze		vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.3.	Gesicherte Stellplätze für Fahrzeuge der SR, SR- und Spielbeobachter		vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein



**Zulassungsverfahren zur Regionalliga Nordost
Spieljahr 2018/2019**

Stadion

2. Teil

„Sicherheitstechnische Einrichtungen und organisatorischen Maßnahmen“

Verein/Kapitalgesellschaft:

Stadion:

Lfd. Nr.	Einzelpunkte sicherheits-technischer Art	Anforderung für die Regionalliga	Ist-Zustand	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
1. Stadionabnahme				
1.1.	Letztmalige Stadionabnahme analog FB VIII	Erforderlich	Datum: 22.03.2018	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2. Leitbeschilderung				
2.1.	Leitbeschilderung zur Platzanlage bzw. den Parkplätzen	Zu empfehlen, sofern über die Kommune realisierbar	vorhanden (mobil)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3. Parkplätze				
3.1.	Anzahl Parkplätze Pkw gesamt	Anzahl	Gesamt: 500 Heim: 200 Gast: 300	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.1.1.	Davon Anzahl Busparkplätze	Anzahl nach Heim und Gast	Heim: Gast: 6	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.1.2.	Davon Anzahl Behinderten Parkplätze	Anzahl nach Erfahrungswerten	10	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.1.3.	Dauerhafter Hinweis zu den Parkplätzen	Je nach Stadion-situation / Lage	mobil zum Spieltag	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.1.4.	Sind Parkplätze u. Zuwege beleuchtet	Ja, bei Flutlichtanlage	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4. Orientierungstafeln				
4.1.	Übersichts- und Orientierungstafeln zum Stadion	Nahbereich bzw. an den Zuwegungen zum Stadion	ja, mobil an den Spieltagen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5. Umfriedungen				
5.1.	Äußere Stadionum-friedung Art/ Beschaffenheit Höhe, Zustand	Stabgitterzaun mind. 2,20 m Höhe	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5.2.	Innere Stadionum-friedung, sofern vorhanden, z.B. bei Großsportanlagen	Stabgitterzaun mind. 2,20 m Höhe	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6. Kassen/Kontrollstellen				

Frage-Nr.	Frageinhalt (eindeutiger Nachr.)	Antwortmöglichkeit (Ja/Nein)	Wert/Zustand	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
6.1.	Stationär Art / Beschreibung	Ja	9	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.2.	Mobile Kassen im Notfall ?	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.3.	Verbunden mit Regiezentrale o. Veranstaltungsleiter	Ja	ja, 2,20 m Doppelstabmattenzaun	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7. Spielfeldumfriedung/Abgrenzung zum Innenraum				
7.1.	Fanzaun kompletter Innenraum Beschreibung/Höhe/ Zustand	Ja, sofern erforderlich	im Gästebereich	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.2.	Fanzaun nur vor relevanten Bereichen	Ja, unabweisbar	Gästeblock	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.3.	Rettungstore Art, Zustand Panikverschluss	Ja, unabweisbar	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.4.	Durchgreifschutz vorhanden	Ja, unabweisbar	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.5.	Andere Variante der Spielfeldeinfriedung vor Sitztribünen	Nur mit Ausnahme- genehmigung	1,20 m Doppelstabmattenzaun	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8. Kennzeichnung Rettungswege				
8.1.	Farbliche Kennzeichnung Treppen Auf- u. Abgänge	Ja	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8.2.	Farbliche Kennzeichnung der Rettungstore	Ja	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8.3.	Kennzeichnung der Rettungstore Nummer / Buchstabe	Ja	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9. Zu- und Abgänge				
9.1.	Gesicherter Zu- und Abgang Spieler/ Schiedsrichter	Ja, unabweisbar	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9.1.1.	Beschreibung z. B. Tunnel		Tunnel	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
10.	Rettungswegeplan	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
11. Sektoreneinteilung				
11.1.	Sektoreneinteilung	Ja, mind. zwei (Heim u. Gast)	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
11.1.1.	Eigene Zugänge zu den Sektoren	Ja, unabweisbar (Heim u. Gast)	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12. Steh- und Sitzplatzblöcke				
12.1.	Fassungsvermögen der Sitzplätze gesamt	Mind. 300	500	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12.2.	Fassungsvermögen der Stehplatzbereiche	Mind. 2.700	8.000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12.3.	Behindertenplätze	Ja	10	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Frage-Nr.	Frageinhalt	Anforderung (nach Regelkatalog)	Ist-/Zustand	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
12.4.	Kennzeichnung der Zuschauerbereiche Zahlen/Buchstaben	Unabweisbar erforderlich zur Orientierung	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12.5.	Wellenbrecher in Stehplatzbereichen bei entsprechender Stufenzahl	Unabweisbar notwendig	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12.6.	Abtrennungen zwischen den Sitz- und Stehplatzbereichen	Bei unterschiedlichen Preiskategorien	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13. Heim- und Gästeböcke				
13.1.	Sind getrennte Heim- und Gästeböcke vorhanden	Unabweisbar	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13.2.	getrennte Zugänge Heim und Gäste	Unabweisbar	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13.3.	getrennte Toiletten Heim und Gäste	Unabweisbar	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13.3.1.	Heimbereich	Fest installiert Mobil Anzahl männl. Anzahl weibl.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 3	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13.3.2.	Gästebereich	Fest installiert, Mobil Anzahl männl. Anzahl weibl.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1 1	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13.3.3.	Behindertentoilette	Ja	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13.4.	getrennte Versorgung Heim und Gäste	Unabweisbar	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
14. Pufferböcke				
14.1.	Pufferböcke; Gibt es zwischen gefährdeten Zuschauerbereichen Pufferzonen	Unabweisbar, Fest installiert oder Temporär	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
15. Hintertornetze				
15.1.	Hintertornetze bei Plätzen ohne Laufbahn	Bei Laufbahn entbehrlich	vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
16. Kontrolleinrichtungen				
16.1.	Sind an den Eingängen Kontrolleinrichtungen vorhanden	Flexibel, Stationäre oder Mobile Stecksysteme, Alternative	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Frage Nr.	Frageinhalt	Anforderung (nach Regionalliga)	Ist/Zeitpunkt	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
17. Sicherheitsbereiche/Räume für Polizei, Sanitäter, Stadionsprecher etc.				
17.1.	Gibt es für Polizei, Feuerwehr, Sanitäts-/ Rettungsdienst, Ordnungsdienst u. Stadionsprecher Räume für eine eigene Befehlsstelle	Dringend empfohlen bzw. welche Alternativen bestehen	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
17.1.1.	Liegen die Räume zusammenhängend nebeneinander.	Flexibel, aber kurze Wege	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
17.1.2.	Sind Polizei und Stadionsprecher nebeneinander untergebracht	Dringend empfohlen	im Zuge der Stadionsüberdachung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
17.2.	Gibt es einen Sicherheitsbereich für Mannschaften, Offizielle und Schiedsrichter	Unabweisbar notwendig	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
18. Notstromversorgung				
18.1.	Ist eine Notstromversorgung vorhanden	Ja	in Arbeit	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
19. Beschallungsanlage				
19.1.	Ist sie stationär eingerichtet und für alle Lagen ausreichend	Unabweisbar auch bei mobilen Anlagen	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
19.2.	Ist die Beschallung für unterschiedliche Bereiche selektiv möglich	Empfohlen	im Zuge der Stadionsüberdachung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
19.3.	Gibt es eine Vorrangschaltung für die Polizei oder eine anderweitige geeignete Lösung	Flexibel, Zugriff durch Polizei muss jedoch jederzeit gewährleistet sein	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
20. Regiezentrale				
20.1.	Bei Regiezentralen ist amtsberechtigter Telefonanschluss vorhanden	Ja, Handy-Lösung möglich	ja	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21. Ordnungsdienst/Sicherheitskonzept				
21.1.	Werden Sicherheits- u. Ordnungsaufgaben von einem gewerblichen oder vereinseigenen OD wahrgenommen	Leiter OD/ Name nicht in Personalunion als Sicherheitsbeauftragter	beides	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21.1.1.	Gewerblicher SiD	Firma/Name Anschrift	Security Company Björn Boehme, Reichenwalder Str. 2, 15859 Storkow/Mark	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21.1.2.	Wurde ein Vertrag mit d. gewerblichen SiD geschlossen	Name der Firma	Security Company Björn Boehme, Reichenwalder Str. 2, 15859 Storkow	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

RÜ. Nr.	Einzelmaße / Stadioninterne Maßnahmen	Anforderung (siehe Reglement)	Ist-Zustand	Erfüllt (wird vom NOFV ausgefüllt)
21.1.3.	Vereinseigener OD	Name des Leiters des OD	Robert Jurack	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21.1.4.	Mischform OD		Robert Jurack, Björn Boehme	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21.2.	Ist eine stationäre Videüberwachung i. Stadion vorhanden	Empfohlen	nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21.2.1.	Wird sie ggf. temporär errichtet		ein Einzelfällen, Priorität	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
21.3.	Mit der Polizei abgestimmtes Sicherheitskonzept (Stand ?)	Ist mit einzureichen.	ja Stand: 03/2018	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
22. Stadionordnung				
22.1.	Ist eine öffentlich-rechtliche Stadionordnung vorhanden?	Ist mit einzureichen.	ja Stand: 08/2017	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein